



Özel Tıbbi Amaçlı Gıda

Uzun süre etki eden nişasta gerektiren hepatik Glikojen Depo Hastalığı'nın (GSD) diyet yönetiminde kullanılır. 2 yaşından itibaren kullanıma uygundur.

Hidrotermik olarak işlem görmüş yüksek amilopektin içeren aromasız mısır nişastası.

Dozaj ve Kullanım

Doktor veya diyetisyen tarafından hastanın yaşına, vücut ağırlığına ve tıbbi durumuna göre belirlenmelidir.

Açlık Glycosade yüklemesi önerilmektedir.

Hazırlama Talimatları

Doktor veya diyetisyen tarafından belirlenmelidir.

Tavsiye edilen hazırlama talimatı:

1



Kapaklı bir karıştırıcı içerisine yeterli miktarda sıvı konur.

2



Üzerine gereken miktarda Glycosade ilave edilir. Genel olarak bir saşe Glycosade 100 ml soğuk su veya diğer izin verilen sıvıların üzerine eklenir. Karıştırıcının kapağı kapatılarak toz çözülene kadar çalkalanır.

3



Glycosade kullanıma hazırdır. Glycosade taze olarak hazırlanıp, hemen tüketilmelidir.

Glycosade'i ısıtmayınız, ısı nişastanın özelliklerini bozacaktır.

Saklama

Kuru ve serin bir yerde saklayınız.

Sařeler tek kullanım içindir ve açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Eđer doktorunuz ya da diyetisyeniniz tarafından bir tam saředen daha az kullanmanız önerildiyse, kullanılmayan tozun sařesi iyice kapatılarak 24 saat içerisinde tüketilebilir.

Önemli Uyarılar

- Sadece tanısı konmuş hepatik GSD hastalarında, uzun etkili niřasta kullanımı gerektiren durumlarda tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.
- Tek başına beslenme kaynađı olarak kullanılmamalıdır.
- 2 yařından itibaren kullanıma uygundur.
- Sadece enteral kullanım içindir.
- Parenteral kullanıma uygun deđildir.



GlycoSade Besin Öğeleri İçeriği

Besin Öğeleri	Birim	100 g	60 g
Enerji	kJ	1496	901
Enerji	kcal	352	212
Yağ	g	0	0
Doymuş yağ	g	0	0
Karbonhidrat	g	88	53
Şeker	g	0	0
Protein	g	0	0
Tuz	g	<0.50	<0.30
Sodyum	mg	<200	<120
Sodyum	mmol	<9.0	<5.0

Osmolalite: 60g + 100ml = 11mOsm/kg



İlgili Hastane Adı:

İlaç Kullanım Raporu

Hasta Adı Soyadı		Takip No	
Hasta No		Rapor Tarih	
TC		Rapor No	
Sosyal Güvence		Poliklinik	
		Rapor Takip No	

Açıklama:

GlycoSade

Glycosade 1.8 kg (30'luk) kompleks karbonhidrat 2-4 g/kg/gün, günde 2 saşe ayda 2 kutu, Nötral fosfor solüsyonu 600ml, 4X3 cc ayda 1 şişe, Karnitin 50 mg/kg/gün 2 dozda, Kal-D-Vita 1x1 tablet, E74.0 Glikojen depo hastalığı Tip (Fanconi Bicket Sendromu)

ICD Kodu ve Tanı(lar):

E74.0 Glikojen Depo Hastalıkları

G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıf lanmıştır

İlaçlar:

SGKG0S / 1Gün Yüksek amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünü 1*1 Adet

İlgili Doktor Kaşesi İmzası

.....