

TYR
gel™



Özel Tıbbi Amaçlı Gıda

TYR Gel, tirozin ve fenilalanin dışındaki tüm esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasitler, karbonhidrat, şeker, vitamin, mineral ve eser elementler içeren toz formda aromasız bir protein desteğidir. Tirozinemi'nin (TYR) diyet yönetiminde kullanılır.

Dozaj ve Kullanım

Hastanın yaşına , vücut ağırlığına ve tıbbi durumuna göre doktor ve/veya diyetisyen tarafından belirlenmelidir.

Önemli Not

Su veya diğer izin verilen içecekler TYR Gel'den sonra alınmalıdır.


Hazırlama Talimatları

En iyi sonuçlar için ürün taze olarak hazırlanmalı ve mümkün olduğunca hemen tüketilmelidir. Saşeler tek kullanım için hazırlanmıştır. Saşede kullanılmayan miktar buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.

Jel İçin



Saşe içeriğini bir karıştırıcıya boşaltın.



Yaklaşık 30 ml soğuk su ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve 10 saniye süreyle iyice çalkalayın.




Pürüzsüz jel oluşana kadar 2 dakika süreyle bekletin ve kaşık ile tüketin.

İçecek İçin



Saşe içeriğini bir karıştırıcıya boşaltın.



Yaklaşık 80 ml su ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve 10 saniye süreyle iyice çalkalayın.



Hemen için.

Saklama

Kuru ve serin bir yerde saklayınız.

Saşeler tek kullanım için hazırlanmıştır; saşede kullanılmayan miktar buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.

Önemli Uyarılar



- Sıkı tıbbi gözetim altında, yalnızca teşhis edilmiş Tirozinemi hastaları tarafından kullanılmalıdır.
- TYR Gel, 6 aydan 10 yaşına kadarki Tirozinemi hastaları için uygundur.
- Diyet tirozin ve fenilalanin, sıvı ve genel besin gereksinimlerinin karşılanabilmesi için mutlaka önerilen miktarlarda doğal protein, su ve diğer besinlerle desteklenmelidir.
- Tek başına bir beslenme kaynağı olarak kullanıma uygun değildir.
- Parenteral kullanıma uygun değildir.

TYR gel Besin Öğeleri İçeriği

Besin Öğeleri	Birim	100 g	24 g
Enerji	kJ	1440	346
Enerji	kcal	339	81
Toplam yağ	g	0,05	0,02
Doymuş yağ	g	0	0
Karbonhidrat	g	42,9	10,3
Şeker	g	27,1	6,5
Protein eşdeğeri	g	41,7	10
L-fenilalanin	g	0	0
L-tirozin	g	0	0
Tuz	g	0,95	0,23
Vitamin A (RE)	µg	600	144
Vitamin D	µg	14,6	3,5
Vitamin E (αTE)	mg	9	2,2
Vitamin K	µg	41	9,8
Vitamin C	mg	63	15
Tiamin	mg	1	0,24
Riboflavin	mg	1,2	0,29
Vitamin B6	mg	1,1	0,26
Niasin	mg (mg NE)	14 (32.5)	3.4 (7.9)
Folik asit (Folat)	µg	208 (347)	50 (83)
Vitamin B12	µg	2	0,48
Pantotenik asit	mg	5	1,2
Biyotin	µg	25	6
Sodyum	mg	379	91
Sodyum	mmol	16,3	3,9
Klor	mg	583	140
Klor	mmol	16,3	3,9
Potasyum	mg	938	225
Potasyum	mmol	23,5	5,6
Kalsiyum	mg	1083	260
Kalsiyum	mmol	27,1	6,5
Fosfor	mg	825	198
Fosfor	mmol	26,4	6,3
Magnezyum	mg	167	40,1
Magnezyum	mmol	6,8	1,6
Demir	mg	14	3,4
Çinko	mg	11	2,6

Osmolalite: 24g + 30ml = 3000 mOsm/kg

(Devam)

Bakır	mg	0,8	0,19
İyot	µg	138	33,1
Selenyum	µg	35	8,4
Manganez	mg	1,7	0,41
Krom	µg	71	17
Molibden	µg	50	12
Kolin	mg	279	67

TYR gel Amino Asit Profili

Besin Öğeleri	Birim	100 g	24g
L-alanin	g	3,12	0,75
L-arjinin	g	3,83	0,92
L-aspartik asit	g	5,92	1,42
L-sistin	g	1,43	0,34
L-glutamin	g	3,79	0,91
Glisin	g	3,12	0,75
L-histidin	g	2,09	0,5
L-izolösin	g	3,48	0,84
L-lösin	g	5,57	1,34
L-lizin	g	3,97	0,95
L-metiyonin	g	0,89	0,21
L-prolin	g	3,21	0,77
L-serin	g	2,45	0,59
L-treonin	g	2,67	0,64
L-triptofan	g	1,11	0,27
L-valin	g	3,79	0,91
L-karnitin	mg	46	11
Taurin	mg	92	22



İlgili Hastane Adı:

İlaç Kullanım Raporu

Hasta Adı Soyadı		Takip No	
Hasta No		Rapor Tarihi	
TC		Rapor No	
Sosyal Güvence		Poliklinik	
		Rapor Takip No	

Açıklama:

TYR Gel

TYR Gel (30x24g) 3x1, protein içeriği düşük un 3 kg/ay, protein içeriği düşük mamül 2.5 kg/ay Prozero 1*6L 1x1 E70.2 Tirozinemi Tip 1 (Doğuştan Metabolik Hastalık) herediter Tirozinemi tip1, Tirozin ve Fenilalanin kısıtlaması olan diyet ile Tip 1 Herediter Tirozinemi tanısı doğrulanmıştır.

ICD Kodu ve Tanı(lar):

E70.2 Tirozinemi Metabolizması Bozuklukları

İlaçlar:

SGK46 / 10ün	Glutensiz / Düşük Proteinli Mamü Ürün	1*100 Gram
SGKFY3 / 10ün	Prozero 6* 1LT	1*1 Adet
SGKG28	TYR Gel	3*1 Adet
SGKF47 / 10ün	Glutensiz / Düşük Proteinli Un	1*100 Gram

İlgili Doktor Kaşesi İmzası

.....

İlgili Hastane Adı:

İlaç Kullanım Raporu

Hasta Adı Soyadı		Takip No	
Hasta No		Rapor Tarihi	
TC		Rapor No	
Sosyal Güvence		Poliklinik	
		Rapor Takip No	

Açıklama:

TYR express

TYR Express 15 (30x25g) 3x1, protein içeriği düşük un 3 kg/ay, protein içeriği düşük mamül 2.5 kg/ay Prozero 1*6L 1x1 E70.2 Tirozinemi Tip 1 (Doğuştan Metabolik Hastalık) herediter Tirozinemi tip1, Tirozin ve Fenilalanin kısıtlaması olan diyet ile Tip 1 Herediter Tirozinemi tanısı doğrulanmıştır.

ICD Kodu ve Tanı(lar):

E70.2 Tirozinemi Metabolizması Bozuklukları

İlaçlar:

SGK46 / 10ün	Glutensiz / Düşük Proteinli Mamü Ürün	1*100 Gram
SGKFY3 / 10ün	Prozero 6* 1LT	1*1 Adet
SGKFUI / 10ün	TYR Express 750 gr (30*25 Gr) Şaşe	3*1 Adet
SGKF47 / 10ün	Glutensiz / Düşük Proteinli Un	1*100 Gram

İlgili Doktor Kaşesi İmzası

.....